

議 事 記 録

| 連 絡 会 議 | | | | | | | | | | 日時:平成 28年 8月 5日 12:45 ~ 13:40 | | |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|---|---|---------|--------|----------------------------------|---------|--|
| 【営業情報】 | | | | | | | | | | | | |
| 特急品等納期対応願います。 | | | | | | | | | | | | |
| 日立 HT 加工品リスト受領。約 73 万。納期 9/6。 | | | | | | | | | | | | |
| ステラゲマファ向ベローズ受注確定。3 種 15PC。約 113 万。 | | | | | | | | | | | | |
| 8 月 4 日現在[単位:千円 (1H 当生産のみ円単位)] | | | | | | | | | | | | |
| 売上目標 | 21,800 | | | 当月売上見込 | 29,000 | | | 当月受注平均 | 1,204 | | | |
| 売上合計 | 22,800 | | | 受注残総額 | 34,516 | | | 1H当生産 | 11,095 | | | |
| 見込達成率 | 78.6%/76.4%(目標率) | | | 8 月度受注残 | 7,879 | | | 9 月度受注残 | 20,451 | | | |
| 各課工程状況 | | | | | | | | | | 必要納期 | | |
| 製 造 課 | 旋盤部門 | HF モーター,三栄パッキン,ヤマキン,日立 HT,7631,7640,リング多数あり,他。 8/10,18 立石課員溶接応援。 | | | | | | | | | 1W~ | |
| | NC部門 | A:本山 V 型,スプレーリング,支持ピン,他。 9/15 迄工程満杯。 C:本山 V 型,イダ V 型,3F。 9/15 迄工程満杯。 | | | | | | | | | 4W~ | |
| | コレット部門 | ナイロンボワカバー,3F ガイド,イダ V 型,スキャンズル刻印,他。 | | | | | | | | | 3~4 日 | |
| | 大型部門 | 九 V8K0,7645,7160,7030。 | | | | | | | | | 3~4 日 | |
| | ハンド加工 | 新型 200 枚。 | | | | | | | | | 1W~ | |
| | フライス部門 | HF モーター,スキャン部品,3F ガイド,ハンド部品,プロテクター,スプレーリング,日立 HT,ケーシング,他。 旋盤→15 件,大型→5 件。 8/16 豊田課員有休。 8/17 森上係長早退。 | | | | | | | | | 2W~ | |
| | 溶接部門 | スキャンズル,DS 小物,HF モーター,スプレーリング,他。 10 月中旬頃迄多忙。 8/8 仲嶺係長有休。 | | | | | | | | | 1.5ヶ月~ | |
| | 検査課 | スキャンズル,PT センサ,日立 HT,プロテクター,他多数あり多忙。状況により残業にて対応。 | | | | | | | | | | |
| | 品管課 | スキャンズル,PT センサ,HT 検査,他。 QC 資料作成,5S 準備。 | | | | | | | | | | |
| | 残業予定 | 旋 | N | コ | 他 | フ | 大 | 溶 | 検 | 営 | 業 務 予 定 | |
| 月 8 日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 未 | 未 | | | |
| 火 9 日 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 未 | 未 | 検査小集団 8:40 | | |
| 水 10 日 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 3 | 未 | 未 | 2,3 係小集団 12:45 | | |
| 火 16 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 未 | | | |
| 水 17 日 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 未 | 未 | VQ 北九州 堀尾課長 | | |
| 木 18 日 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 3 | 未 | 未 | | | |
| 金 19 日 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 3 | 未 | 未 | 工程会議 11:30 連絡会議 12:45 | | |
| 【決定事項】 | | | | | | | | | | | | |
| 8/6 休日出勤。フライス 2 名。 | | | | | | | | | | | | |
| 8/11 休日出勤予定。溶接 2 名。 | | | | | | | | | | | | |
| 【連絡事項】 | | | | | | | | | | | | |
| 経費節減,節電に協力下さい。 | | | | | | | | | | | | |
| 不良低減に各自注意下さい。無駄なコピーをしない様注意下さい。 | | | | | | | | | | | | |
| 体調管理に注意ください。 | | | | | | | | | | | | |
| 回 覧 先 | 社長 工場長 場内掲示 | | | | | | | | | 検印 | 記録 | |
| | | | | | | | | | | | | |