

議 事 記 録

| 連 絡 会 議 | | | | | 日時:平成 29年 9月 8日 12:45 ~ 12:55 | | | | | |
|--------------------------------|------------------|--|--------|--------|----------------------------------|---------|-------|---|------|----------------------------------|
| 【営業情報】 | | | | | | | | | | |
| 特急品等納期対応願います。 | | | | | | | | | | |
| HF モーター φ85:10 台受注確定。 | | | | | | | | | | |
| 9/11 須田課員有休。 | | | | | | | | | | |
| 9月 7日現在[単位:千円 (1H当生産のみ円単位)] | | | | | | | | | | |
| 売上目標 | 30,800 | | 当月売上見込 | 30,800 | | 当月受注平均 | 1,320 | | | |
| 売上合計 | 21,957 | | 受注残総額 | 29,530 | | 1H当売上 | 8,376 | | | |
| 目標達成率 | 71.2%/72.7%(目標率) | | 9月度受注残 | 8,700 | | 10月度受注残 | 9,648 | | | |
| 各課工程状況 | | | | | | | | | 必要納期 | |
| 製 造 課 | 旋盤部門 | 日立 HT,エレメント,九 V,岡山,ベスベル,7631,7645,7640,他約 90 件。 9/21~10/2 まで多忙。 | | | | | | | 3W~ | |
| | NC部門 | A:セカンダリーシール,日立 CVR,山武 7631,ケーシング,他。10/E 迄工程満杯。 C:山武 7631,カンセット向ボルト。9/E 迄工程満杯。 | | | | | | | 1ヶ月~ | |
| | コレット部門 | 大牟田 VC,日立 HT スペーサ。 | | | | | | | 3~4日 | |
| | 大型部門 | 岡山 PFA,東洋産業,住金,大安,7030,他。 | | | | | | | 1W~ | |
| | ハンド加工 | 旧型 50 枚,新型 200 枚。 | | | | | | | 1W~ | |
| | フライス部門 | スキャンノズル部品,スプレーリング,エレメント,日立 HT,他。 旋盤→6 件,大型→1 件。 | | | | | | | 4W~ | |
| | 溶接部門 | スキャンノズル,HF モーター,マニホールト,東フロケーシング,他。 10/中旬迄多忙。 | | | | | | | 3W~ | |
| | 検査課 | 9/15 大物集中にて多忙。状況により残業にて対応。 | | | | | | | | |
| | 品管課 | 試験:スキャンノズル,HF モーター,マニホールト,HT 検査,他。9/15 出荷分多数。 | | | | | | | | |
| | 残業予定 | | | | | | | | | |
| | 旋 | N | コ | 他 | フ | 大 | 溶 | 検 | 営 | 業 務 予 定 |
| 月 11 日 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 未 | 未 | |
| 火 12 日 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 未 | 未 | 検査小集団 8:40 |
| 水 13 日 | 3 | 3 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 未 | 1 係小集団 12:45 VQ 北九州 國田 |
| 木 14 日 | 3 | 3 | 1.5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 未 | 未 | |
| 金 15 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未 | 3 | 未 | 未 | 未 | 連絡会議 12:45,製造会議 13:30 2 係移動準備 |
| 土 16 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 【決定事項】 | | | | | | | | | | |
| 10/6 健康診断 | | | | | | | | | | |
| 製造履歴 M 版→N 版に改訂。 | | | | | | | | | | |
| 9/9 休日出勤:2 係 2 名。 | | | | | | | | | | |
| 【連絡事項】 | | | | | | | | | | |
| 経費節減,節電に協力下さい。 | | | | | | | | | | |
| 不良低減に各自注意下さい。無駄なコピーをしない様注意下さい。 | | | | | | | | | | |
| 不良発生多い。厳重に注意すること。 | | | | | | | | | | |
| 回 覧 先 | 社長 場内掲示 | | | | | | | | 検印 | 記録 |
| | | | | | | | | | | |